



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της αριθμ. **38/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,  
Αρ. Απόφασης: **176/2024**

---

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<Ι. Δ.  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Ε>>, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΣΤΥΛΙΔΑΣ

---

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **30** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2024** και ώρα **10:00 πμ** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **10779 – 26/09/2024** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **7** μέλη του ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 5) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 6) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 7) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διά ζώσης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Στο Δήμο Στυλίδας, λάβαμε το υπ' αριθ.140046/03-07-2024 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας - Τμήμα Περιβ.Υγιεινής και Υγιον. Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –Π.Ε. Φθιώτιδας, με θέμα <<Παύση Λειτουργίας επιχείρησης τροφίμων>>, με την επωνυμία <<Αγκίστρι>> της εταιρείας **«Ι.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Ε»**.

Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με το υπ' αριθ. 140046/03-07-2024 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας - Τμήμα Περιβ.Υγιεινής και Υγιον. Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –Π.Ε. Φθιώτιδας, διαπιστώθηκε μετά από υγειονομικό έλεγχο να μην πληρούνται οι όροι της υπ' αριθμ. Υ1γ/Γ.Π. οικ. 47829/21.6.2017 σχετικής Υγειονομικής Διάταξης, άρθρα 5,14 &16 (ΦΕΚ 2161/Β'/23.06.2017) και συγκεκριμένα ότι υφίσταται αγωγός απαγωγής αερίων καύσεως της επιχείρησης που στερείται του προβλεπόμενου ύψους βρισκόμενος χαμηλότερα της στέγης ψηλότερου γειτονικού κτιρίου, με αποτέλεσμα την δημιουργία οχλήσεων σε βάρος της Δημόσιας Υγείας από την πλημμελή απαγωγή των αερίων καύσεως και αποφάσισε την **απαγόρευση – παύση λειτουργίας** του καταστήματός **«Ι.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Ε»**, με αριθμό γνωστοποίησης **1159180 (VER.0) / 05-06-2020 νέα γνωστοποίηση και 1159180 (ver.1) / 11-10-2023 μεταβολή γνωστοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα .**

***Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη :***

1. Το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114/Α/2006) όπως ισχύει.
2. Τον Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης, (ΦΕΚ 87/Α/2010) άρθρο 73.
3. Τον Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230/Α'/7-12-2016) άρθρο 34 παρ.4.
4. Την υπ' αριθ. Α5/3010/85 άρθρο 4 Υγειονομική Διάταξη.
5. Την υπ' αριθ. οικ. 16228/17-5-2017 (ΦΕΚ 1723/Β'/18-5-2017) ΚΥΑ άρθρο 15.
6. Την υπ' αριθ. Υ1γ/Γ.Π. οικ. 47829/21.6.2017 Υγειονομική Διάταξη, άρθρα 5,14 &16 (ΦΕΚ 2161/Β'/23.06.2017).
7. Την υπ' αριθ. 105/04-01-2024 (ΑΔΑ:9Ω6Η1Ζ-ΛΨΜ), απόφαση 6/2024 Δημάρχου Στυλίδας, με θέμα « Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
8. Τον Α.Ν 2520/1940 "Περί υγειονομικών Διατάξεων" (ΦΕΚ 273/Α/1940) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9. Το άρθρο 43 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2016) άρθρο 34, παράγραφο 4  
10. Το αριθμ. 3087/7-2-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ & την 868/2023 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΘΦ746ΜΤΛ6-Δ2Φ)

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και πριν τη λήψη του διοικητικού μέτρου, για την απαγόρευση – παύση λειτουργίας του καταστήματός **«Ι.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Ε»**, το οποίο θα ήταν εις βάρος των συμφερόντων τους, **τους καλέσαμε με συστημένη επιστολή και με αποδεικτικό επίδοσης**, να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Στυλίδας, στη Στυλίδα Φθιώτιδας, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και Θερμοπυλών (2<sup>ο</sup> όροφος, Τμήμα Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) και να μας καταθέσουν τις απόψεις τους (αρ. 20 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) και συγκεκριμένα από **31-07-2024 έως 05-08-2024**, και να υποβάλλουν αυτές εγγράφως, ενώπιον μας, κατά τις ώρες λειτουργίας των Γραφείων της Υπηρεσίας μας (7 π.μ. έως 15.00 μ.μ.).

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 8671/05-08-2024, έγγραφο τους, με θέμα αίτηση - υποβολή απόψεων προς τον Δήμο Στυλίδας σε συνέχεια των υπ' αριθμ. 6563 και 7661 /25-07-2024 εγγράφων της υπηρεσίας μας, μας αναφέρουν εγγράφως, ότι στις 25-07-2024, προσήλθαν στη Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας - Τμήμα Περιβ.Υγιεινής και Υγειον. Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –Π.Ε. Φθιώτιδας και προσκόμισαν Τεχνική έκθεση – Βεβαίωση του Κατσανιώτη Ιωάννη – Νικόλαου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π – Ε.Δ.Ε, ο οποίος είναι και Τεχνικός Ασφαλείας της επιχειρήσεως και βεβαιώνει τα κάτωθι:

1. Έχει εγκατασταθεί στο κατάστημα ΧΟΑΝΗ (ΦΟΥΣΚΑ) ΕΨΗΣΕΩΣ με σύστημα ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ –ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ, με αντίστοιχο Ανεμιστήρα Εξαερισμού σε κουτί τύπου AIRBOX με λυποσυλλέκτη, σύμφωνα με τους νόμους & απαιτήσεις της Νομοθεσίας & Επιστήμης.
2. Το όλο σύστημα λειτουργεί καλώς & συντηρείται καθαρίζεται ετησίως, όπως προβλέπεται.

Για την απόδειξη των ανωτέρω επισυνάφθηκε στην υπηρεσία μας και φωτοαντίγραφο της Τεχνικής Έκθεσης - Βεβαίωσης που υποβλήθηκε καθώς και χειρόγραφο υποβολή απόψεων τα οποία και τα διαβιβάσαμε προς την Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας - Τμήμα Περιβ. Υγιεινής και Υγειον. Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –Π.Ε. Φθιώτιδας, με θέμα <<Διαβίβαση απόψεων για απαγόρευση - παύση λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε της εταιρείας **«Ι.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Ε»**, στη

Δημοτική Κοινότητα Ραχών (Παραλία Ραχών), του Δήμου Στυλίδας>>, καθώς και συνημμένα την αίτηση - υποβολή απόψεων της επιχείρησης καθώς και την τεχνική έκθεση – βεβαίωση, του Κατσανιώτη Ιωάννη – Νικόλαου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π – Ε.Δ.Ε, ο οποίος είναι και Τεχνικός Ασφαλείας της επιχείρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, με την έγγραφη απάντησή της η Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας - Τμήμα Περιβ. Υγιεινής και Υγιον. Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –Π.Ε. Φθιώτιδας, μας απέστειλε το υπ' αριθμ. πρωτ. 178674/20-08-2024 έγγραφο της, με την οποία εκ νέου και κατόπιν νέου επιτόπιου υγειονομικού ελέγχου στο ανωτέρω κατάστημα Υ.Ε, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούν να μην πληρούνται οι όροι της σχετικής Υγειονομικής διάταξης διότι ο αγωγός απαγωγής αερίων καύσεως της επιχείρησης ουζερί με την επωνυμία <<ΑΓΚΙΣΤΡΙ>> της εταιρείας «Ι.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Ε», πρώην <<Β. – Δ. Ο.Ε>>, στερείται του προβλεπόμενου ύψους βρισκόμενος χαμηλότερα της στέγης του ψηλότερου γειτονικού κτιρίου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία οχλήσεων σε βάρος της Δημόσιας Υγείας από την πλημμελή απαγωγή των αερίων καύσεως και ζητούν την εκτέλεση της αποφάσεώς τους (Α.Π 140046/03-07-2024) και την απαγόρευση – παύση λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προτείνουμε να εξεταστεί η απαγόρευση - παύση της λειτουργίας του καταστήματός «Ι.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Ε», που λειτουργεί στην Δημοτική Κοινότητα Ραχών (Παραλία Ραχών), του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με τα έγγραφα της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Φθιώτιδας (140046/03-07-2024 και 178674/20-08-2024).

#### Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απαγόρευση - παύση της λειτουργίας του καταστήματός «Ι.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Ε», που λειτουργεί στην Δημοτική Κοινότητα Ραχών (Παραλία Ραχών), του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με τα έγγραφα της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Φθιώτιδας (140046/03-07-2024 και 178674/20-08-2024).

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ